四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷三十三

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官中書臣宋枋遠

謄録監生臣鄒世俊

證治準繩卷三十二

明　王肯堂　撰

類方

七竅門

目

目痛補肝散簡易治肝虛目睛疼冷淚不止筋脉痛及羞

明怕日

夏枯草五錢　香附子一兩

右為末每服一錢臘茶調下服無時

本事方治睛疼難忍者

川當歸　防風　細辛　薄荷各等分

右為末每服二錢麥門冬熟水調下食後日午夜卧各一服

止痛散保命治兩額角痛目睛痛時見黑花及目赤腫痛脉弦作内障也得之於飢飽勞役

柴胡一兩半 甘草炙七錢半 瓜蔞根二兩

右為粗末每服三錢水一盞半薑三片棗一枚臨卧熱服小便不利加茯苓澤瀉各五錢

桔梗丸保命 治太陽經衛虛血實目腫赤瞼重頭中濕淫膚翳睛痛肝風盛眼黑腎虛

桔梗一斤 牽牛頭末二兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服四五十丸至一百丸食前溫水下日二次

柴胡復生湯原機治紅赤羞明淚多眵少腦巔沉重睛珠痛應太陽眼睫無力常欲垂閉不敢久視久視則痠疼翳陷下所陷者或圓或方或長或短如縷如錐如鑿

柴胡六分　蒼朮　茯苓　黄芩各半錢　薄荷　桔梗　炙甘草　白芍藥各四分　羌活　獨活　藁本　蔓荆子　川芎　白芷各三分半　五味子二十粒

水二盞煎至一盞去滓食後熱服

右方以藁本蔓荆子為君升發陽氣也川芎白芍羌活獨活白芷柴胡為臣和血補血療風行厥陰經也甘草五味子為佐為協諸藥斂藏氣也薄荷桔梗蒼朮茯苓黄芩為使為清利除熱去濕分上下實脾胃二土療目中赤腫也此病起自七情五賊勞役飢飽故使生意下陷不能上升令主以羣隊升發輔以和血補血導入本經助以相協收斂用以清利除熱實脾胃也睛珠痛甚者當歸養榮湯主之

當歸養榮湯 治睛珠痛甚不可忍餘治同上

白芍藥 熟地黄 當歸 川芎各二錢 羌活 防風 白芷各七分半

右煎服法同上

右方以七情五賊勞役飢飽重傷脾胃脾胃者多血多氣之所脾胃受傷則血亦病血養睛睛珠屬腎今生意已不升發又復血虛不能養睛故睛痛甚不可忍以防風升發生意白芷解利引入胃經為君白芍

藥止痛益氣通血承接上下為臣熟地黃補腎水真陰為佐當歸川芎行血補血羌活除風引入少陰經為使血為邪勝睛珠痛者及亡血過多之病俱宜服也服此藥後睛痛雖除眼睫無力常欲垂閉不減者助陽活血湯主之

助陽活血湯　治眼睫無力常欲垂閉餘治同上

黃芪　炙甘草　當歸　防風各五分　白芷　蔓荊子各四分　升麻　柴胡各七分　水二盞煎至一

盞去滓稍熱服

右方以黄芪治虚甘草補元氣為君當歸和血補血為臣白芷蔓荆子防風主療風升陽氣為佐升麻導入足陽明足太陰脾胃柴胡引至足厥陰肝經為使心火乘金水衰反制者亦宜服也有熱者兼服黄連羊肝丸

黄連羊肝丸　治目中赤脉紅甚眵多餘治同上

黄連　白羯羊肝一個　先以黄連研為細末將羊

肝以竹刀刮下如糊除去筋膜入擂盆中研細入黄連末為丸如梧子大每服三五十丸加至七八十丸茶清湯下忌猪肉及冷水

右方以黄連除熱毒明目為君以羊肝肝與肝合引肝經為使不用鐵器者金尅木肝乃木也一有金氣肝則畏而不受蓋専治肝經之藥非與羣隊者比也

肝受邪者並皆治之痛者加當歸

決明益陰丸　治畏日惡火沙澀難開眵淚俱多久病

不瘥者並皆治之餘治同上

羌活 獨活 歸尾酒製 五味子 甘草炙 防風各五錢 石决明煅三錢 草决明 黄芩 黄連酒製 黄蘗 知母各一兩

右為末煉蜜丸桐子大每服五十丸加至百丸茶湯下 右方以羌活獨活升清陽為君黄連去熱毒當歸尾行血五味收歛為臣石决明明目磨障草决明益腎療盲防風散滯祛風黄芩去目中赤腫為佐甘

草協和諸藥黄檗助腎水知母瀉相火為使此蓋益水益火之藥也内急外弛之病竝皆治之

加減地黄凡

除風益損湯俱見為物所傷

龍腦黄連膏

嗃鼻碧雲散俱見目赤

當歸補血湯原幾治男子衄血便血婦人産後崩漏亡血過多致睛珠疼痛不能視物羞明酸澀眼睫無力眉骨太陽俱各酸痛

當歸 熟地黄各六分 川芎 牛膝 白芍藥

炙甘草　白术　防風各五分　生地黄　天門冬各四分　水二盞煎至一盞去滓稍熱服惡心後不進食者加生薑煎

右方專補血故以當歸熟地黄為君川芎牛膝白芍藥為臣以其祛風續絶定痛而通補血也甘草白术大和胃氣以為佐防風升發生地黄補腎天門冬治血熱謂血亡生風燥故以為使

滋陰地黄丸見目昏　選奇湯見頭痛　抵聖散　治目偏

風牽疼痛

荊芥穗二兩　芎藭　羌活去蘆　楮實麩炒　木賊各一兩　甘草炙半兩

右為細末每服二錢食後茶清調服

菊花散本事治肝腎風毒氣上衝眼痛

甘菊花　牛蒡子炒各八兩　防風三兩　白蒺藜去刺一兩　甘草一兩五錢

右為細末每服二錢熟水調下食後臨卧

瀉青丸 治眼暴發赤腫疼痛見頭痛 瀉肝散和劑治風毒上攻暴作赤目腫痛難開癮澀眵淚

薄荷葉 當歸 防風 山梔仁 甘草炙 大黄 川芎各二兩

右為細末每服二錢食後熱水調下

四物龍膽湯海藏 治目赤暴作雲翳疼痛不可忍

四物湯各半兩 羌活 防風各三錢 草龍膽酒拌炒 蕉防已各二錢

右水煎服

本事地黄丸　治風熱上攻眼目澀痛不可服補藥者

熟地黄兩半　黄連　決明子各一兩　沒藥　菊花

防風　羌活　肉桂　硃砂各半兩

細末蜜丸梧子大每服三十丸食後熱水下

桑白皮散　治肺氣壅塞毒熱上攻眼目白睛腫脹日

夜疼痛心胸煩悶

覆花去枝梗　赤芍藥　杏仁　甘菊花去枝梗　甜

葶藶炒　防風去蘆　黃芩　枳殼去穰麸炒　甘草炙各一兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑三片煎至八分去滓食後溫服

大黃丸　治白睛腫脹痛不可忍

大黃剉炒　蔓荊子去皮　甘菊花　土瓜根　防風去叉　陳皮去白　青皮去穰　黃連去鬚　前胡　丹參　吳藍　萎蕤各一兩　決明子微炒　冬瓜子　青葙

子　地膚子　車前子各一兩半

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食前用溫酒送下

玄參丸　治肺藏積熱白睛腫脹遮蓋瞳人開張不得赤澀疼痛

玄參　川升麻　漢防己　羚羊角屑　沙參

車前子　梔子仁　桑根白皮　杏仁湯浸去皮尖雙仁麩

炒黃各一兩　大麻仁　川大黃微炒各一兩半

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食後以溫水送下臨卧時再服

瀉肺湯　治暴風客熱外障白睛腫脹

羌活　玄參　黄芩各一兩半　地骨皮　桔梗　大黄　芒硝各一兩

右剉碎每服五錢水一盞煎至伍分去滓食後溫服

朱砂煎　治眼白睛腫起赤澀疼痛

朱砂細研　杏仁湯浸去皮尖　青鹽各二錢半　馬牙硝細研

黄連研末各半兩

右研勻綿裹以雪水三合浸一宿濾入磁盒中每用以銅筯點之

洗眼青皮湯　治眼白睛腫起赤澀痛痒

青皮去麄皮　桑根白皮　萎蕤各一兩　川大黄

玄參　梔子仁　青鹽湯澄下各半兩　竹葉一握

以水二大盞煎至一盞半入鹽濾去滓微熱淋洗冷即再煖

附方　治睛痛難忍者　白芷　細辛

防風　赤芍藥各等分

右為末每服三錢水一盞入砂糖二錢同煎至七分去滓不拘時温服

決明子丸　治風熱上衝眼目或因外受風邪疼痛視物不明

決明子炒　細辛去苗　青葙子　蒺藜炒去角　茺蔚子　芎藭　獨活　羚羊角鎊　升麻　防風去叉各半兩　玄參　枸杞子　黄連去鬚各三兩　菊花

一兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸加至三十丸淡竹葉煎湯送下

乳香丸　治眼疼頭痛或血攻作筋急遍身疼痛

五靈脂二錢　乳香　没藥　夏蠶沙　草烏半兩冬

木鼈子五枚

右為末酒煮麪糊丸梧桐子大每服七丸薄荷茶湯下如頭疼連進三服即止

住痛解毒丸

川芎 荆芥 朴硝 白芷 石膏 菊花各一兩

鵬砂五兩 没藥五錢 麝香少許

右為細末米糊丸梧桐子大温湯下

定痛飲 防已一兩 當歸 黄芩各五錢

右㕮咀水一盞半煎至一盞入紅酒半盞温服

救苦散 治眼睛痛不堪忍

川芎 當歸 防已各半兩

右為細末每服三錢熱酒調服

一捻金 治眼睛痛

乳香 沒藥 黃連 雄黃 盆硝各等分

右為細末鼻内搐之 一方加腦麝少許

點眼金華水 治肝藏有熱血脉壅滯津液不榮目中澀痛

黃連末一分 硇砂碗豆大研 乳香黑豆大研 銅綠一字煅過 膩粉一錢七研 杏仁七枚去皮尖雙仁研 龍腦研 滑石研 艾灰研各半錢七 青古老錢三文與諸藥同浸

右已上九味研細令勻與古老錢在綿子內以井華水浸三七日後點目眥頭

黄牛膽煎　治眼澀痛　黄牛膽汁　鯉魚膽汁　猪膽汁　羊膽汁各半合　胡黄連研末　熊膽　黄連研末　青皮研末各二錢半　白蜜三兩

右將諸藥末與蜜并膽汁和勻入磁瓶内以油紙封頭牢繫坐飯甑中蒸待飯熟為度用新淨綿濾過每以銅筯取如麻子大點目眥日二三度

治眼澀痛方　治目澀痛不能視物及看日光并見燈火光不得者用熟羊頭眼中白珠子二枚放細石上和棗汁研之取如小豆大安眼睛上仰卧日或夜二不過三四度瘥

局方湯泡方　治肝經風熱上壅眼目赤澀睛疼多淚

赤芍　當歸　黃連等分

右為末每二錢湯頓調熱洗日三五次御藥院方加荆芥

三因立勝散　治風熱攻眼隱澀羞明腫痛

黄連　秦皮　防風　黄芩各等分

右㕮咀水煎熱用新羊毫筆蘸刷洗眼

天行赤熱證須審何氣叅上法并目赤條分經絡陰陽表裏以施治不拘一方

暴風客熱證　風勝者羌活勝風湯見外障　熱勝者局方洗心散東垣瀉熱黄連湯　風熱俱盛洗肝散見前瀉青丸見頭痛

局方洗心散　治風壅壯熱頭目昏痛熱氣上衝口舌脣焦咽喉腫痛心神煩躁多渇五心煩熱小便赤澀大便秘滯

大黄煨　甘草　當歸　芍藥　麻黄　荆芥穗各六錢　白术五錢

右為末每服二三錢生薑薄荷湯煎服以白术合大黄入心故名洗心而從以麻黄荆芥亦是表裏藥

東垣瀉熱黄連湯　治眼暴發赤腫疼痛

黃芩酒製炒 黃連製同上 草龍膽 柴胡各一兩

升麻半兩

右㕮咀每服四錢水煎去滓日午前飯後熱服按此手少陰太陰足陽明少陽少陰藥也

火脹大頭證普濟消毒飲子見頭痛 羞明怕熱證決明益陰丸見前

明目細辛湯見目赤 連翹飲子見睥急緊小 吹雲膏見通治

瞼硬睛痛證通肝散見內障 二术散 治瞼硬睛疼去

翳障

蟬蛻　白术　黄連　枸杞子　蒼术米泔浸炒　龍膽草　地骨皮　牡丹皮各等分

右為末每服一錢食後荆芥湯下

赤痛如邪證小柴胡湯見往來寒熱合四物湯見虛勞

氣眼證復元通氣散見氣　治氣眼方

石決明　草決明　楮實子　香附子　木賊　甘草　蟬蛻去足　川芎各等分

右為細末茶清下　又方　石決明　草決明　香附子　蚌粉各等分

右為細末每服二錢茶清調下

通明散　治氣眼凡人之目必患後損其經絡喜怒哀樂之情有傷於心發作不時此乃氣輪受病故也

升麻　山梔子各一兩半　細辛　川芎　白芷　防風　羌活　草決明　白芨　白斂　夏枯草各一兩　楊梅皮　蟬蛻　五倍子各五錢　甘草一錢

右㕮咀每服三錢水一盞半淡竹葉七片同煎食後溫服

痛如針刺證洗心散(見前)加味八正散(見後)還睛散(見內障)

補肝散 治眼痛如針刺外障 人參 茯苓 芎藭 五味子 藁本(各一兩) 細辛 茺蔚子(各一兩半)

右為細末每服一錢空心米飲調服

熱結膀胱證五苓散(見消癉)導赤散(見淋)益元散(見傷暑)

加味八正散 治心熱衝眼赤腫澀痛熱淚羞明 瞿

麥 扁蓄 滑石 車前子 甘草 梔子 木通 大黄 桑白皮 燈心 苦竹葉 生地黄

右水煎食後服

大小雷頭風證左右偏頭風證治見頭痛門

磁石丸 治雷頭風變内障 磁石燒赤醋淬三次 五味子炒 乾薑 牡丹皮 玄參已上各一兩 附子炮半兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十丸食前茶清或鹽湯送下

三因羌活散 治風毒上攻眼目昏澀翳膜生瘡及偏正頭疼目小黒花累累者

羌活 川芎 天麻 旋覆花 青皮 南星炮 藁本各一兩

右為末每服二錢水煎入生薑三片薄荷七葉

參芪羚角湯 治風牽眼偏邪外障

羚羊角鎊 防風 五味子 赤茯苓 人參各一兩 黄芪 茺蔚子 知母各一兩半

右水煎食後服

槐子丸　治肝虚風邪所攻致目偏視　槐子仁二兩　酸棗仁微炒　覆盆子　栢子仁　車前子　蔓荊子　茺蔚子　牛蒡子　蒺藜子各一兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸空心溫白湯送下

陰邪風證　選奇湯　祛風清上散俱見頭痛　上清散　治頭風痛眉骨痛眼痛　川芎　鬱金　赤芍藥　荊芥穗　薄荷葉　芒硝各半兩　乳香另研　没藥另研

各一錢　腦子另研半錢

右為細末每用一字鼻內搐之甚妙

陽邪風證小芎辛湯見頭痛　卒腦風證外證羌活勝風湯見外障　內證沖和養胃湯見內障　巔頂風證挾痰濕者動輒眩暈用

大黃酒蒸九次二兩　酒芩七錢　白殭蠶　酒天麻　陳皮鹽煮去白　桔梗各五錢　半夏牙皂薑汁煮二兩　薄荷葉三錢　白芷　青礞石各一錢

右末之滴水丸如菉豆大食後臨卧茶吞二錢 分

外内證治同前

遊風證 加減知母湯 知母二錢 黄耆去蘆 白朮

羌活 防風 明天麻 甘菊花 山茱萸肉

蔓荆子 藁本 川芎 當歸各一錢 細辛 甘

草各五分

水二鍾煎至一鍾溫分二服日三鍾頭面腫加牛蒡

子炒研二錢

邪風證　羌活勝風湯見外障

目赤還陰救苦湯原機治目久病白睛微變青色黑睛稍帶白色黑白之間赤環如帶謂之抱輪紅視物不明昏如霧露中睛白高低不平其色如死甚不光澤口乾舌苦眵多羞澀上焦應有熱邪

升麻　蒼朮　桔梗　甘草炙　柴胡　防風

羌活各半兩　細辛二錢　藁本四錢　川芎一兩　紅花一錢　當歸尾七錢　黃連　黃芩　黃檗　知母

連翹　生地黄各半兩　龍膽草三錢

每服七錢水二盞煎至一盞去滓熱服

右方以升麻蒼朮甘草諸主元氣為君為損者温之也以柴胡防風羌活細辛藁本諸升陽化滯為臣為結者散之也以川芎桔梗紅花當歸尾諸補行血脉為佐為留者行之也以黄連黄芩黄蘗知母連翹生地黄龍膽草諸去除熱邪為使為客者除之也奇經客邪之病強陽搏實陰之病服此亦具驗

菊花決明散　治證同上　草決明　石決明東流水煮一伏時另研極細入藥　木賊草　防風　羌活　蔓荊子　甘菊花　甘草炙　川芎　石膏另研極細入藥　黃芩各半兩

為細末每服二錢水一盞半煎八分連末服食後

右方以明目除翳為君者草決明石決明木賊草也以散風升陽為臣者防風羌活蔓荊子甘菊花也以和氣順血為佐者甘草川芎也以療除邪熱為使者

黄芩石膏也内急外弛之病亦宜其治

神驗錦鳩丸　治證同上兼口乾舌苦眵多羞澀上焦邪熱

甘菊花　牡蠣洗煅粉各五錢　肉桂二兩　瞿麥　蕤仁去皮　草決明　羌活各三兩　白茯苓四兩　蒺藜炒去尖　細辛　防風　黄連各五兩　斑鳩一隻跌死去皮毛腸嘴爪文武火連骨炙乾　羯羊肝一具竹刀薄批炙令焦忌用鐵刀　蔓菁子二升淘淨絹袋盛甑蒸一伏時曬乾

右為細末煉蜜為劑杵五百下丸如梧子大每服二

十丸加至三五十丸空心溫湯下

右方以甘菊花草決明主明目為君以蕤仁牡蠣黄連蒺藜除濕熱為臣以防風羌活細辛之升上瞿麥茯苓之分下為佐以斑鳩補腎羊肝補肝肉桂導羣藥入熱邪為使此方制之大者也腎肝位遠服湯藥散不厭頻多之義也

萬應蟬花散　治證同上

蟬蛻去土半兩　蛇蛻炙三錢

川芎　防風　羌活　炙甘草　當歸　白茯苓

各一兩　赤芍藥三兩　蒼朮四兩　石決明一兩東流水煮一伏時研極細一兩半

右為細末每服二錢食後臨卧時濃米泔調下熱茶清亦得　右方制之複者也奇之不去則偶之是為重方也今用蟬蛻又用蛇蛻者取其重蛻之義以除翳為君也川芎防風羌活皆能清利頭目為臣也甘草蒼朮通主脾胃又脾胃多氣多血故用赤芍藥補氣當歸補血為佐也石決明鎮墜腎水益精還陰白

茯苓分陰陽上下為使也亦治奇經客邪之病

黄連羊肝丸 助陽活血湯 俱見目痛 千金磁石丸 見內障

芎藭清肝散 原機 治眵多眊矂緊澀羞明赤脈貫睛藏府秘結者 白朮 川芎 防風 羌活 桔梗 滑石 石膏 各三錢 黄芩 薄荷 荊芥 前胡 炙甘草 芎藭 各二錢半 柴胡 山梔 知母 各二分 大黄 四分 芒硝 三分半 水二鍾煎至一鍾食後熱服

右方為治淫熱反尅而作也風熱不制之病熱甚大便硬者從權用之盖苦寒之藥也苦寒敗胃故先以白术之甘温甘草之甘平主胃氣為君次以川芎防風荆芥桔梗羌活之辛温升散清利為臣又以芍藥前胡柴胡之微苦薄荷黄芩山梔之微苦寒且導且攻為佐終以知母滑石石膏之苦寒大黄芒硝之大苦寒祛逐淫熱為使大便不硬者減大黄芒硝此逆則攻之治法也大熱服者反治也

通氣利中丸　治證同上

白术一兩　白芷　羌活各半兩　黄芩　滑石各一兩　大黄二兩半　牽牛取末一兩半

右除滑石牽牛另研極細末外餘合為細末入上藥和匀滴水為丸如桐子大每服三十丸加至百丸食後臨睡茶湯下

右方以白术苦甘溫除胃中熱為君白芷辛溫解利羌活苦甘平微溫通利諸節為臣黄芩微苦寒療熱

滋化滑石甘寒滑利小便以分清濁為佐大黄苦寒通大便瀉諸實熱牽牛辛苦寒利大便除風毒為使逆攻之法也風熱不制之病熱甚而大便硬者亦可兼用然牽牛有毒非神農藥今與大黄並用者取性猛烈而快也大抵不宜久用久用傷元氣蓋從權之藥也量虚實加減

黄連天花粉丸　治同上

黄連　菊花　川芎　薄荷各一兩　連翹二兩　天

花粉　黄芩　山梔子各四兩　黄蘗六兩

右為細末滴水丸如梧子大每服五十丸加至百丸食後臨卧茶清下

右方為淫熱反尅藏府不秘結者作也風熱不制之病稍熱者亦可服以黄連天花粉之苦寒為君菊花之苦甘平為臣川芎之辛溫薄荷之辛苦為佐連翹黄芩之苦微寒黄蘗梔子之苦寒為使合之則除熱清利治目赤腫痛

黄連爐甘石散　治眼眶破爛畏日羞明餘治同上

爐甘石一斤　黄連四兩　龍腦量入

右先以爐甘石置巨火煅過紅為度另以黄連用水一盌磁器盛貯納黄連於水内却以通紅爐甘石淬七次就以所貯磁器置日中曬乾然後同黄連研為細末欲用時以一二兩再研極細旋量入龍腦每用少許井花水調如稠糊臨睡以筯頭蘸傅破爛處不破爛者點眼内皆鋭皆尤佳不宜使入眼内

右方以爐甘石収濕除爛為君黄連苦寒為佐龍腦去熱毒為使諸目病者俱可用病宜者治病不宜者無害也奇經客邪之病量加朴硝泡湯滴眼瘀肉黄赤脂上

龍腦黄連膏　治目中赤脉如火溜熱炙人餘治同上

黄連半斤　龍腦一錢

右先剉黄連令碎以水三大碗貯磁器内入黄連於中用文武火慢熬成大半碗濾去滓入薄磁碗内重

湯頓成膏半盞許龍腦以一錢為率用則旋量入之

以筯頭點入眼内不拘時

右方以黄連治目痛解諸毒為君龍腦去熱毒為臣

乃君臣藥也諸目痛者俱宜用

甤仁春雪膏　治紅赤羞明眊矂癢痛沙澀

甤仁去油四錢　龍腦五分

右先以甤仁研細入龍腦和匀用生好真蜜一錢二

分再研調匀每用筯頭點内眥鋭眥

右方以龍腦除熱毒為君生密解毒和百藥為臣甤仁去暴熱治目痛為使此藥與黄連爐甘石散龍腦黄連膏竝用

嗃鼻碧雲散　治腫脹紅赤昏暗羞明癮澀疼痛風癢鼻塞頭痛腦痠外障攀睛眵淚稠粘

鵝不食草二錢　青黛　川芎各一錢

為細末先噙水滿口每用如米許嗃入鼻内以淚出為度無時

右方以鷺不食草解毒為君青黛去熱為佐川芎大辛除熱破留為使升透之藥也大抵如開鍋蓋法常欲使邪毒不閉令有出路然力少而鋭嗃之隨効宜常嗃以聚其力諸目病俱可用

羌活勝風湯見外障 川芎行經散 治目中青黶如物傷狀重者白睛如血貫 羌活 白芷 防風 荆芥

薄荷 蔓荆子 獨活各四分 柴胡 炙甘草

當歸 川芎 枳殼各六分 桔梗五分 茯苓三分

紅花少許 水二盞煎至一盞去查大熱服食後

右方以枳殻甘草和胃氣為君白芷防風荆芥薄荷獨活療風邪升胃氣為臣川芎當歸紅花行滯血柴胡去結氣茯苓分利除濕為佐羌活蔓荆子引入陽經桔梗利五藏為使則胃脈調小腸膀胱皆邪去凝行也見熱者以消凝大丸子主之

消凝大丸子 治證同上或有眵淚沙澀並治

川芎 當歸 桔梗 炙甘草 連翹 菊花各七

錢

防風 荊芥 羌活 藁本 薄荷各半兩

滑石 石膏 白朮 黄芩 山梔各一兩

先將滑石石膏另研餘作細末和匀煉蜜為劑每劑一兩分八丸每服一丸或二丸茶湯嚼下

右方消凝滯藥也君以川芎當歸治血和血臣以羌活防風荊芥藁本薄荷桔梗療風散邪引入手足太陽經佐以白朮甘草滑石石膏調補胃虚通泄滯氣除足陽明經熱使以黄芩山梔連翹菊花去熱除煩

淫反尅風熱不制者俱宜服也

黑神散見鼻衂　消風散見頭痛　洗肝散見目赤

菊花散和劑治肝為風毒眼目赤腫昏暗羞明多淚澀痛

白蒺藜炒去刺　羌活去蘆不見火　木賊去節　蟬蛻去足各三兩　菊花去梗六兩

為細末每服二錢食後茶清湯調服

四物湯見虛勞　養正丹　蘇子降氣湯並見氣　黑錫丹見諸逆衝上　三黃丸見發熱　四物龍膽湯見目痛

散熱散子保命治眼赤暴發腫

防風 羌活 黄芩 黄連各一兩

每服半兩水二盞煎食後温服 大腑祕加大黄一兩痛甚加川當歸地黄 煩燥不得卧加梔子一兩

瀉青丸見頭痛 竹葉湯 治肝臟實熱目赤腫痛

淡竹葉 黄芩去黑心 犀角屑 木通炒各一兩 車前子 黄連去鬚 玄參各一兩二錢半 芒硝二兩 梔子仁 大黄微炒各一兩半

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓食後溫服

龍膽飲 治同前 龍膽草 梔子仁各二錢 防風 山茵蔯 川芎 玄參 荊芥 甘菊花 楮實 甘草各一錢

右為細末每服一錢半食後茶清調下

決明子湯 治肝臟實熱目眥生赤肉澀痛

決明子炒 柴胡去苗 黄連去鬚 苦竹葉 防風

升麻去叉各七錢半 細辛去苗二錢半 菊花 甘草炙各半兩

右㕮咀每服五錢水一盞半煎八分去滓食後温服

麥門冬湯 治肝實熱毒氣上熏於目赤腫痛痒

麥門冬去心 秦皮去麄皮 赤茯苓去黑皮 萎蕤各一兩半 大黄生用 升麻各一兩

右剉片每服五錢水一盞半入竹葉十片煎至八分去滓入朴硝末一錢更煎令沸空心温服

瀉肝散 治肝熱赤眼腫痛

梔子仁 荊芥 大黃 甘草已上各等分

每服二錢水煎食後服

羊肝丸見目痛 助陽和血補氣湯東垣 治眼發上熱壅白睛紅眵多淚無疼痛而癮澀難開此服寒藥太過而真氣不能通九竅也故眼昏花不明宜助陽和血補氣方見目痛

退赤散 大黃 黃芩 黃連 白芷 赤芍藥 當

歸 山梔子各等分

右剉為散桑白皮同煎食後服

退赤丸 生地黄 草決明 黄芩 當歸 白术

木通 連翹 甘草各等分

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服四十丸淡竹葉

煎湯吞下

退赤

山梔子一兩 當歸酒浸五錢 大黄煨 甘草炙各二錢

右㕮咀為散每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服

去赤脉

赤芍藥二兩 川芎 熟地黄 當歸 山梔子各一兩

右㕮咀為散水煎服

碧天丸東垣 治目疾累服寒涼不愈兩目蒸熱有如火熏赤而不痛紅絲血脉滿目貫睛瞀悶昏暗羞明畏日

或上下瞼赤爛或不伏風土而內外鋭眥皆破以此洗之

瓦粉炒一兩　銅緑七分為末　枯白礬二分是一錢中五分之一

右研銅緑白礬另細旋旋入瓦粉研勻熱水和之共為丸每用一丸熱湯半盞浸一二個時辰洗至覺微澀為度少合眼半時辰許臨卧更洗了瞑目就睡尤神妙一丸可洗十日如再用湯內頓熱此藥治其標為裏熱治已去矣裏實者不宜用此當瀉其實熱

本事針頭丸　治男婦室女小兒諸般赤眼

川烏尖七枚懷乾　白殭蠶七枚去嘴懷乾　鵬砂十文

右為末用猪膽汁調藥成軟塊攤碗内荆芥艾各一兩皂角小者一莖燒將藥碗覆熏之常將藥膏攪勻轉又攤又熏以皂角荆芥艾盡為度再捜成塊用油紙裹入地中出火毒冬天兩日夜夏天一夜春秋一日夜取出丸如針頭大每一丸點眼中妙

救苦丸保命　治眼暴赤發嗔痛甚者

黃連一兩　川當歸二錢　甘草一錢

右剉細水半碗浸一宿以火熬約至減半綿絞去查令淨再熬作稠膏攤在碗上倒合以物蓋之用熟艾一大塊如彈大底下然之熏膏子艾盡為度入下項藥

硃砂一錢飛　腦子五分　乳香　沒藥各研等分

右研入膏和丸如米大每用兩丸點眼兩角仰面卧藥化方起

廣大重明湯東垣治兩目瞼赤爛熱腫疼痛并稍赤及眼瞼痒及痒極抓至破爛赤腫眼楞生瘡痂目多眵痛癮澀難開

草龍膽稍　防風　甘草根　細辛各等分

右剉如麻豆大内甘草不剉只作一挺先以水一大碗半煎草龍膽一味乾一半再入餘三味煎至小半碗去查用清汁帶熱洗以重湯頓令極熱日用五七次洗畢合眼須臾即去努肉縱長及痒亦減矣

滌風散 治風毒攻眼赤腫痒痛

黄連去鬚 蔓荆子各半兩 五倍子三錢

右剉細分三次新汲水煎濾清汁以手沃洗

截惡眼立效方

明礬好者黑豆大 山梔子一枚剝去皮

右咬碎用無糨絹帛包定以井水小半盞浸之候水浸透水黄洗眼二三十次一宿次早無事立效

攻毒散 治風毒上攻兩眼暴赤隱澀難開

右用乾薑不以多少洗淨㕮咀每用二錢以薄綿緊裹沸湯泡乘熱洗如冷再溫洗

湯泡散　治肝虛風熱攻眼赤腫羞明漸生翳膜

杏仁　防風　黃連去鬚　赤芍藥　當歸尾各半兩

銅青二錢　薄荷葉三錢

右㕮散每用二錢極沸湯泡乘熱先熏後洗冷則再煖用日兩三次一方入白鹽少許閉目沃洗鹽亦散

血

垂柳枝煎 治風赤眼

垂柳枝 桃枝 枸杞枝 桑枝各長二寸各七莖 馬牙硝二錢半細研 竹葉四十九片 黄連去鬚 決明子各半兩 龍腦細研半錢

右除硝龍腦外以漿水二大盞於銅器中煎至一半去滓以綿濾淨入硝及龍腦攪勻更煎令稠每以銅筯頭取如小豆許點眼目日三五次

又方 治一切風赤眼眼皮上瘙痒赤爛久治不效此

藥之功不可具述

輕粉十字　白蜜　白蠟各二銖　臘月猪脂半兩

右先鎔猪脂成油漸下蜜次下蠟候三味總化成油入輕粉攪令勻無時搽眼赤皮上

銅青湯　治風弦赤眼

銅青黑豆大　防風一寸許　杏仁二粒去尖不去皮

右各細切於盞中新汲水浸湯瓶上頓令極熱洗之如痛加當歸數片

治風赤澀痛

取訶梨勒核入白蜜研注目中神良一方以鷹嘴者

一枚滴蜜於石磨點

治風熱生膚赤白眼及去眼中風痒痛擣枸杞子汁點

眼立驗亦治暴赤眼風熱赤膜一方用葉擣汁含一

滿口待稍温就噏之

拜堂散　治風赤眼

右以五倍子研細末貼破赤處

熏洗方 治風眼爛弦臨洗加輕粉少許凡時氣赤眼自外而入非臟腑病者不必服藥熏洗足矣

黃連去毛 川芎去蘆 荊芥穗各一錢半 蔓荊子一錢去膜

五倍子三錢剪碎去垢銚內火炒待赤色鋪紙地上用盖片時出火氣

右剉碎作三服每服用生絹一小方洗淨入藥絹內以線紮定水煎仍以紙糊瓶口勿令氣出却於無風處就瓶口紙上破小孔向眼熏之候氣稍平揭去紙就瓶口熏之氣溫傾藥水出用淨絹蘸洗如此三次

爲驗仍避風毒

嗃鼻藥 治目風熱腫赤難開

雄黄水透 辰砂各二錢半 細辛半兩 片腦 麝香各少許

右為細末口含水少許嗃鼻中

蘇血灌睛宣明丸 治眼内血灌瞳神赤腫澀痛大熱上壅

赤芍藥 當歸 黄連 生地黄 大黄 川芎

薄荷　黄芩各等分

右為末煉蜜丸梧子大每服三十丸食後米飲下

分珠散　治眼患血灌童神惡血不散

槐花　白芷　地黄　梔子　荊芥　甘草　黄芩　龍膽草　赤芍藥　當歸各一兩

右水煎服春加大黄瀉肝夏加黄連瀉心秋加桑白皮瀉肺

麥門冬湯　治血灌瞳神昏澀疼痛及轆轤轉關外障

麥門冬去心焙　大黄炒　黄芩去黑心　桔梗剉炒

玄參各一兩　細辛去苗　芒硝研各半兩

右剉碎每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓下芒硝少許食後温服

通血丸　治血灌瞳神

生地黄　赤芍藥　甘草各五錢　川芎　防風

荆芥　當歸各一兩

右為末煉蜜丸如彈子大食後荆芥薄荷湯嚼下血

既散而歸肝又恐目生花須再用前還睛散服之

膽歸糖煎散　治血灌瞳神及暴赤目疼痛或生翳膜

龍膽草　細辛　當歸　防風各二兩

右用沙糖一小塊同煎服

車前散　治肝經積熱上攻眼目逆順生翳血灌瞳人羞明多淚

車前子炒　密蒙花去枝　草決明　白蒺藜炒去刺

龍膽草洗淨　黄芩　羌活　菊花去枝　粉草各等分

右為細末每服二錢食後米湯調服

真珠散　治眼血灌瞳人生障膜

真珠　水晶　琥珀　馬牙硝各半兩　硃砂一兩

龍腦一分

右同研如粉以銅筯取如半小豆大點之

血灌瞳神　四物湯地黄用生芍藥用赤　益陰腎氣丸見内障

單方用生地黄汁温服一盞頻服以瘥為度

色似胭脂退血散

當歸 赤芍藥 木賊 防風 細辛 龍膽草

各等分

右㕮咀白水煎先乘熱熏眼後溫服

赤脉貫瞳 芍藥清肝散見前

赤絲亂脉 點睛蕤仁膏 治風熱眼飛血赤脉痒痛無定

蕤仁去皮細研半兩 好酥一栗子大

右將蕤仁與酥和研勻攤碗內用艾一小團燒煙出

將椀覆烟上熏待艾煙盡即止重研勻每以麻子大點兩眥頭日二度

魚膽傅眼膏 治飛血赤脉作痛及暴赤眼澀

鯉魚膽五枚 黄連去鬚研末半兩

右以膽汁調黄連末内磁盒盛飯上蒸一次取出如乾入蜜少許調似膏塗傅目眥日五七度

目珠俱青 還陰救苦湯見前

目腫脹 麥門冬湯 瀉肝散 龍膽飲俱見目赤

金絲膏 治風熱上攻目赤腫痛

黄連去鬚二兩 大黄 黄蘗去麄皮 龍膽草 山梔仁 當歸各一兩 青竹葉一百片切 大棗二十枚去核 燈心切 硼砂明者 乳香研各二錢五分

右用水五升不拘冬夏浸一時辰取出於銀石器内慢火熬不令大沸候水盡汁輟下火放冷用絹絞取汁於無風塵處澄一時辰去滓於銀器内用慢火熬令減半入白蜜半斤同攪候有蜜者以手挑起有絲

則止放冷再以夾絹袋濾過用磁盒盛之每取一茶匙許研研龍腦一分極細入膏同研一二千遍令勻取少許點之

琥珀煎 治風毒衝目腫赤痒痛

乳香二錢另研 㽷仁半兩另研 滑石另研 鉛丹另研各二兩

黄連另研 青皮各一兩 黄芩去黑心 白蜜各四兩

木鼈子十枚去殼 槐枝 柳枝並用新青者各一十枝每枝長一寸半

右將槐柳枝青皮黄芩滑石以水三碗同煎至兩碗

去滓下乳香甤仁鉛丹木鼈子與蜜同熬如琥珀色

却下黄連末再煎至一碗半又用熟絹濾去查入磁

器内密封繩繫墜井底上一宿出火毒每用銅筯點

以目澀為度熬點物俱忌鐵器

滌風散見目赤　大黄丸　桑白皮散

青皮湯　玄參丸　瀉肺湯

朱砂煎俱見前目痛條　腫脹如杯　洗肝散見前　瀉青丸見頭痛

神芎丸　治濕熱内甚目赤腫或白睛黄色

大黄 黄芩各二兩 牽牛 滑石各四兩 黄連

薄荷 川芎各半兩

右為末水丸如小豆大溫水下十丸至十五二十丸

形如蝦座 宣明丸 分珠散俱見前

狀若魚泡 桑白皮散 玄參丸 瀉肺湯

鶻眼凝睛 四物湯加醉將軍 連翹散見赤目

旋臚泛起 瀉肝散

升麻 大黄 赤芍藥 黄芩 薄荷 梔子

木賊　陳皮　黄連　朴硝　菊花　甘草　防風　五靈脂　葶藶　細辛各等分

右為細末每服二錢為散亦可水煎服食後老人加枳殼厚朴

救睛丸　治睛腫旋螺突出青盲有翳

蒼朮　枳實　甘草　川芎　荆芥　蟬蛻　薄荷　草决明　當歸　木賊　穀精草各等分

右為末煉蜜丸彈子大每服一丸食後茶清磨下

旋螺尖起　搜風散治旋螺尖起外障

防風　大黄　天門冬　五味子　桔梗　細辛

赤芍藥　茺蔚子等分

右水煎食後服

法製黑豆

大黄　黄連　黄芩各半兩　甘草　密蒙花　朴

硝各一兩

右為末用黑豆一升水三碗入藥煮乾將豆每服二

十粒細嚼清米泔送下

還睛丸

川芎　白蒺藜　白朮　木賊　羌活　兎絲子

熟地黃　甘草各等分

右為細末煉蜜丸如彈子大空心熟湯嚼下

神珠自脹　查前去風熱劑中加破血收斂之藥

珠突出眶　分珠散見目赤

糖煎散　治風毒攻眼赤腫昏花隱澀難開

龍膽草　防已　大黄　荆芥穗　赤芍藥　土

當歸　甘草　防風各一兩　川芎半兩

右㕮咀為散每服四錢水一盞沙糖一小塊同煎服

水淋法　治眼睛腫脹突出新汲水沃眼中頻數換水

眼睛自入更以麥門冬桑白皮梔子仁煎湯通口服

田螺膏　治眼睛腫脹突出及赤眼生瞖膜

田螺七枚去殼　撮地金錢多　生地黄根　田茶菊

葉

右同搗爛貼太陽穴及眼胞

洗瘴散附 治瘴眼及眼胞赤腫瞖膜遮睛

田茶菊 七層樓 鐵梗子 雞屎子

右水煎上碗入鹽少許泡去滓洗眼

洗瞖散 治同上

赤梗酸枇草搗爛沸湯泡濾清洗眼神効

土硃膏 治患眼赤腫閉合

土硃三分 石膏煅一分 片腦少許

右為末新汲水入蜜調敷眼皆頭尾及太陽處更以梔子煎湯調治眼流氣飲末服之

清涼膏 治暴赤火眼腫痛難開及瘴眼并打撲損傷眼

大黄 朴硝 黄連 黄蘗 赤芍藥 當歸 細辛 薄荷 芙蓉葉各等分

右為末用生地黄汁雞子清蜜同調和貼太陽穴及眼胞上

地黃膏 治赤腫疼痛外障等眼

大黃 黃蘗 黃連 黃芩 赤芍藥 當歸

菉豆粉 芙蓉葉 薄荷各等分

右製貼法俱同上

目痒驅風一字散 治目痒極難忍

川烏炮 川芎 荆芥各五錢 羌活 防風各二錢

右為末每服一錢食後薄荷湯調下

乳汁煎見目淚

四生散 治腎風上攻眼目作痒或作昏花

白附子 黄芪 獨活 蒺藜各等分

右為末每服二錢用猪腰子一枚批開入藥濕紙包裹煨熟細嚼鹽湯下風痒酒下

人參羌活散 治肝熱眼澀痒昏

羌活 獨活 人參 川芎 柴胡 桔梗 枳殼 赤茯苓 前胡 天麻 甘草 地骨皮

右水煎服或加防風荆芥

菩薩散　治風毒攻眼昏淚颼痒
蒼朮　防風　蒺藜炒各二兩　荆芥二兩半　甘草鹽水炒七錢半
右末每服一錢入鹽少許沸湯調下或用消風散夾和亦佳
杏仁龍膽草泡散　治風上攻眊矂赤痒
龍膽草　當歸尾　黄連　滑石另研取末　杏仁去皮尖　赤芍藥各一錢
以白沸湯泡頓蘸洗冷熱任

意不拘時候

右方以龍膽草黄連苦寒去熱毒為君當歸尾行血杏仁潤燥為佐滑石甘寒泄氣赤芍藥苦酸除痒為使惟風痒者可用

外障簡要夏枯草散即補肝散見目痛　選奇湯見眉痛

羌活除翳湯東垣治太陽寒水翳膜遮睛不能視物

麻黄根二錢半　薄荷葉二錢　生地黄酒洗一錢　當歸根　川芎各三錢　黄蘗四錢　知母五錢酒製　荆芥穗

煎成方入 藁本各七錢 防風一兩 羌活一兩半 川椒五分 細辛少許

右㕮咀每服三錢水三大盞煎至一盞半入荆芥穗再煎至一盞去滓食後稍熱服忌酒濕麪

撥雲湯東垣 戊申六月徐總管患眼疾於上眼皮下出黑白翳二箇癮澀難開兩目緊縮而無疼痛兩手寸脉細緊按之洪大無力知足太陽膀胱為命門相火煎熬逆行作寒水翳及寒膜遮睛與下項藥一服神效

外證呵欠善悲健忘噎吐時自淚下面赤而白能食不大便小便數而欠氣上而喘

黄芪 柴胡各七分 細辛葉 葛根 川芎各五分 生薑 甘草梢 川升麻 藁本 知母 當歸身 荆芥各一錢 防風 羌活 黄蘗各一錢半

水二大盞煎至一盞稍熱服食後

流氣飲和劑 治肝經不足内受風熱上攻眼目昏暗視物不明常見黑花當風多淚怕日羞明堆眵赤腫隱澀

難開或生障翳倒睫拳毛眼弦赤爛及婦人血風眼及時行暴赤腫眼眼胞紫黑應作眼病並宜服之

大黄煨　川芎　菊花去梗　牛蒡子炒　細辛去苗

防風去苗　山梔子去皮　白蒺藜炒去刺　黄芩去蘆

蔓荊子　荆芥去梗　木賊去根節　甘草炙　玄參去蘆各一兩　草决明一兩半　蒼术米泔浸一宿控炒三兩

右鵓羅為末每服二錢半臨卧時用冷酒調下小兒有患只令乳母服之

撥雲散寶鑑治因服發濕熱不退而作翳膜遮睛昏暗羞明隱澀難開

川芎 草龍膽 楮實 薄荷 羌活 荆芥穗 石決明 草決明 蒼术 大黄 甘草 木賊 密蒙花 連翹 川椒 甘菊花 桔梗 石膏 白芷 地骨皮 白蒺藜 梹榔以上各一兩 石燕一對

右擣羅細末每服三錢溫茶清一盞調下食後日三

服忌雜魚鳥諸肉

溫白丸見積聚

神仙退雲丸東垣治一切翳暈內外障昏無睛者

川芎 當歸各一兩半 犀角酒洗 枳實 川楝子

蟬蛻洗 薄荷葉不見火 甘菊花各半兩 瓜蔞仁

生者六錢 蛇退 密蒙花 荆芥穗各二錢此三味同甘草焙乾去

甘草不用 地骨皮洗 白蒺藜微炒去刺 生地黄酒洗焙乾

羌活各一錢 川木賊一兩半去節童便浸一宿焙乾

右為細末煉蜜和丸每一兩作十丸米泔湯調服日進二三丸食後婦人當歸湯下有氣者木香湯下使之在人消息

本事方治諸眼患因熱病後毒氣攻眼生瞖膜遮障服此藥逐旋消退不犯刀針

青葙子 防風 枳殼各一兩 茺蔚子 細辛 黃連各半兩 枸杞子 生地黃 澤瀉 石決明各一兩半 車前子 川當歸 麥門冬去心各二兩

右各如法修治焙乾為末煉蜜丸如梧子大每服三十丸飯飲吞下忌一切熱毒物

羌活退翳湯

羌活 五味子 黄連 升麻 當歸身各二錢

黄芩 黄栢酒炒 草龍膽酒洗 芍藥 甘草各五錢

柴胡 黄芪各三錢 防風一錢半 石膏二錢半

右剉細分作二服水二盞煎至一盞入酒少許去查臨卧熱服忌言語

消翳散一名龍膽飲子

青蛤粉　穀精草　川鬱金各半兩　羌活　龍膽草　黄芩各三錢炒　升麻二錢　麻黄一錢半　蟬蛻作一蛇蛻　甘草炙各五分

右為細末每服二錢食後溫茶調下

又方

川芎　羌活　旋覆花　防風各二兩　甘草　蒼术米泔浸一宿去皮日乾不見火　楮實　楮葉並八月採陰乾各一兩

甘菊花　枳實　蟬蛻　木賊各二錢半

右木臼中杵為末茶清調下二錢早食後臨卧各一服治暴赤眼忌濕麪及酒楮實須真無實者取葉不爾諸藥無効合時不得焙及犯鐵器予觀此方取楮葉必無實者蓋陰陽二合相匹配耳有實者陽也無實取葉者陰也所以不得真楮實者悉無効

五秀重明丸寶鑑治眼翳膜遮睛隱澀昏花常服清利頭目

甘菊花開頭五百朶　荊芥穗五百　木賊去節五百節　楮

實五百枚　川椒開口者五百粒

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼時時嚥下食後酒化無時臨卧大忌酒麪熱物已上二方無熱者宜之

羚羊角散保命　治氷翳久不去者

䴥羊角　升麻　細辛各等分　甘草半錢

右為末一半煉蜜為丸每服五七十九用一半為散以泔水煎吞丸子食後

補陽湯 東垣

柴胡去苗二兩 獨活 甘草梢 熟地黄 人參去蘆 黄芪一方用黄芩 羌活 白术各一兩 白芍藥 澤瀉研為末 防風 陳皮去白各半兩 當歸身去蘆酒製 生地黄炒 白茯苓去皮 知母炒黄色各三錢 肉桂一錢

右為麤末每服半兩水二盞煎至一盞去滓温服空心使藥力行盡方許食

連蘗益陰丸

羌活 獨活 甘草根炒 當歸身酒製 防風 五味子各半兩 黃連酒洗或拌剉炒火色一兩 石決明燒成性五錢 草決明 黃芩 黃蘗 知母各一兩

右為細末煉蜜丸如菉豆大每服五十丸漸加百丸止臨卧清茶送下常以助陽湯多服少服此藥一則妨飲食二則力大如升陽湯不可多服

升陽泄陰丸一名升陽柴胡湯

羌活 獨活 甘草根 當歸身 白芍藥熟

地黃各一兩　人參　生地黃酒洗　黃芪　白术
楮實酒洗各半兩　澤瀉　陳皮　白茯苓　防風各三
錢　知母酒炒三錢如大暑加一錢　柴胡去苗一錢半　肉桂半錢
右㕮咀每服五錢水煎熱服每合一料煉蜜丸如桐
子大食遠茶清送下每日五十丸與前藥各一服不
可飽服如天氣熱甚加五味子三錢或半兩天門冬
去心半兩楮實亦加半兩
右上三方合治一證空心煎陽湯臨臥連栢丸食遠

升陽泄陰丸

羌活勝風湯（原證）治眵多眊矂緊澀羞明赤脉貫睛頭痛鼻塞腫脹涕淚腦巔沉重眉骨痠疼外翳如雲霧絲縷秤星螺蓋

白朮（五分）　枳殼　羌活　川芎　白芷　獨活　防風　前胡　桔梗　薄荷（各四分）　荆芥　甘草（各三分）　柴胡（七分）　黄芩（五分）　作一服水二盞煎至一盞去滓熱服

右方爲風熱不制而作也夫竅不利者皆脾胃不足之證故先以白术枳殼調治胃氣爲君羌活川芎白芷獨活防風前胡諸治風藥皆主升發爲臣桔梗除寒熱薄荷荆芥清利上焦甘草和百藥爲佐柴胡解熱行少陽厥陰經黄芩療上熱主目中赤腫爲使又治傷寒愈後之病熱服者熱性炎上令在上散不令流下也生翳者隨翳所見經絡加藥翳凡自内眥而出者加蔓荆子治太陽經加蒼术去小腸膀胱之濕

內眥者手太陽足太陽之屬也自銳眥而入客主人斜下者皆龍膽草為膽草味苦與膽味合小加人參益三焦之氣加藁本乃太陽經風藥銳眥客主人者足少陽手少陽手太陽之屬也凡自目系而下者倍加柴胡行肝氣加黃連瀉心火目系者足厥陰手少陰之屬也自抵過而上者加木通導小腸中熱五味酸以收斂抵過者手太陽之屬也

嗇鼻碧雲散見目痛

還陰救苦湯見目赤

撥雲退翳丸　治陽蹻受邪內眥即生赤脉縷縷根生瘀肉瘀肉生黄赤脂脂横侵黑睛漸蝕神水鋭眥亦然俗多攀睛

蔓荆子　木賊去節　蜜蒙花各二兩　川芎　白蒺藜去刺　當歸各一兩半　菊花　荆芥穗　地骨皮各一兩　川椒皮七錢　天花粉六錢　薄荷葉　楮桃仁　黄連　蟬蛻各半兩　蛇蛻炙　甘草炙各三錢半

為細末煉蜜成劑每兩作八丸每服一丸食後臨卧

細嚼茶清下

右方為奇經客邪而作也八十一難經曰陽蹻脉者起於跟中循外跟上行入風也風也者腦户也故以川芎治風入腦以菊花治四肢游風一療其上一平其下為君蔓荆子除手太陰之邪蟬蛻蛇蛻木賊草蜜蒙花除欝為臣薄荷葉荆芥穗白蒺藜諸療風者清其上也楮桃仁地骨皮諸通小便者利其下也為佐黄連除胃中熱天花粉除腸中熱甘草和協百藥

川椒皮利五藏明目諸所病處血亦病故復以當歸
和血為使也楮桃仁即楮實子也

梔子勝奇散　治證同上并有眵淚羞澀難開

蛇脫　草決明　川芎　荆芥穗　蒺藜炒　穀
精草　菊花　防風　羌活　密蒙花　甘草炙
蔓荆子　木賊草　山梔子　黃芩各等分
為細末每服二錢食後臨卧熱茶清調下
右方以蛇蛻之鹹寒草決明之鹹苦為味薄者通

者通其經絡也川芎荊芥穗之辛温白蒺藜穀精草之苦辛温菊花之苦甘平防風之甘辛為臣為氣辛者發熱發熱者升其陽也羌活之苦甘温密蒙花之甘微寒甘草之甘平蔓荊子之辛微寒為佐為氣薄者發泄發泄者清利其諸關節也以木賊草之甘微苦山梔子黄芩之微苦寒為使為厚味者泄泄者攻其壅滯有餘也

磨障靈光膏　治證同上

黄連剉如豆大一兩童便浸一宿研為末　黄丹水飛三兩　爐甘石六兩

另以黄連一兩剉置水中燒爐甘石通紅淬七次　當歸取細末二錢　輕粉另研

碙砂另研末　白丁香取末　海螵蛸取末各一錢

麝香另研　乳香另研各半錢　龍腦少許末

先用好白沙蜜一十兩或銀器砂鍋内熬五七沸以淨紙搭去蠟面除黄丹外下餘藥用柳木攪匀次下黄丹再攪慢火徐徐攪至紫色却將乳香麝香輕粉碙砂和匀入上藥内以不粘手為度急丸如皁角子

大以紙裹之每用一丸新汲水化開旋入龍腦少許時時點翳上

右方以黄連去邪熱主明目為君以黄丹除熱除毒盧甘石療濕収散為臣以當歸和血脉麝香乳香諸香通氣輕粉殺瘡為佐以硇砂之能消海螵蛸之磨翳白丁香之主病不移龍腦之除赤脉去外障為使也

消翳復明膏　治證同上

黄丹水飛四兩　訶子八箇去核取末　海螵蛸三錢取末　青鹽另研一兩　白蜜一斤

先將蜜熬數沸淨紙搭去蠟面却下黄丹用棍攪匀旋下餘藥將至紫色取出　黄連十兩　龍膽草二兩　木賊一兩　杏仁七十五粒去皮尖　𧄍仁半兩　通入磁器内水一斗浸之春秋五日夏三日冬十日入鍋内文武火熬至小半升濾去柤重湯頃成膏冬却入前藥熬之攪成紫色入龍腦一錢每用少許點上藥乾淨

水化開用

右方以黄連為君為療邪熱也甤仁杏仁龍膽草為臣為除赤痛潤煩燥解熱毒也黄丹青鹽龍腦白蜜為佐為収濕爛益腎氣療赤腫和百藥也訶子海螵蛸木賊草為使為澀則不移消障磨翳也

萬應蟬花散見前

黄膜上衝證通脾瀉胃湯

防風　大黄　玄參　知母各一兩　天門冬　黄芩

各一兩半 麥門冬 茺蔚子各二兩
每服五錢水一盞煎五分去滓食遠溫服
神消散 治眼內黃膜上衝赤膜下毒
黃芩 蟬退 甘草 木賊各五錢 穀精草 蒼
术各一兩 龍退三條炒
右末每服二錢夜卧冷水調下
皁角丸 治內外一切障膜此藥能消膜退翳如十六
般內障同生熟地黃丸用之神效

龍退七條　蟬退　玄精石生　穿山甲炒　當歸

白朮　白茯苓　穀精草　木賊各一兩　白菊花

刺蝟皮蛤粉炒　龍膽草　赤芍藥　連翹各一兩五錢

獖猪爪三十枚蛤粉炒　人參　川芎各半兩

右末一半入猪牙皁角二梃燒灰和勻煉蜜丸桐子大每服三十丸空心食前杏仁湯下一半入靈仙脾一兩為末和勻每服用猪肝夾藥煮熟細嚼及用原汁送下日三

犀角飲　治黃膜上衝

犀角二兩　白附子炮　麥門冬各二錢半　車前子

羌活　黃芩各五錢

右水煎食後溫服

赤膜下垂炙肝散　治外障赤肉翳膜遮睛不明

石決明洗　穀精草各四兩　皂角炙去皮二錢半　黃芩去黑心　木賊各五兩　甘草炙二兩　蒼朮米泔浸七日切片焙半斤

右為細末每用猜猪肝一葉去筋膜𭈬數縫摻藥末五錢於縫内仍摻鹽一錢合定用旋著濕栁枝三四條閤起慢火炙香熟早晨空心冷喫盡仍喫冷飯一盞壓之仍於三里穴炙二三七壯三日後有淚下為驗七日翳膜必退每旦用新水漱口

洗眼紫金膏和劑治遠年近日翳膜遮障攀睛努肉昏暗淚多瞻視不明或風氣攻注瞼生風粟或連眶赤爛怕日羞明隱澀難開

黃連去鬚半兩 赤芍藥 當歸 朱砂另研 乳香另研

硼砂另研各二錢半 雄黃研飛二錢 麝香另研半兩

右為細末入研藥拌勻再研煉蜜丸如皁角子大每用一丸安淨盞內沸湯泡開於無風處洗藥冷閉目少時候三兩時再煨熱依前洗一貼可洗三五次不得犯銅鐵器內洗如暴赤眼腫者不可洗

通肝散見內障

花翳白陷證知母飲子

知母 茺蔚子各二兩 防風 細辛各一兩半 桔梗

大黄 茯苓 芒硝各一兩

每服五錢水一盞煎至五分去滓食後温服

蕤仁散 治目生花翳多年不退

蕤仁湯浸去赤皮 秦艽去苗各一兩 枳殼炒黄 赤茯苓

各一兩半 川大黄炒半兩 車前子 青葙子 赤芍

藥各七錢半 柴胡去苗一兩

右為細末每服三錢水一盞煎六分連滓熱服

洗肝散　治花翳

川芎　當歸尾　赤芍藥　防風　生地黄　白蒺藜　木賊　蟬蛻　羌活　薄荷　蘇木　菊花　紅花（各五錢）　甘草（三錢）

㕮咀每服三錢水一盞半松絲十餘根煎服外用通明散七寶膏蘆甘散點

桑白皮湯　治目生花翳白點狀如棗花

桑白皮　木通（各一兩半）　澤瀉　犀角屑　黄芩

茯神 玄參 旋覆花 川大黄炒各一兩 甘菊花半兩 甘草炙二錢半

右為細末每服二錢匕水一盞煎六分連滓溫服

琥珀散 治目積年生花翳

琥珀 珊瑚 硃砂 硇砂白者 馬牙硝各半兩 烏賊魚骨半兩先於麄石磨去其澀用好者一錢 真珠末一兩

右研極細令勻每日三五次點

雞距丸 治花翳淚出

乾薑（炮七錢半） 蕤仁（細研） 雞舌香 胡粉（各半兩） 黃連（一兩研末） 礬石（熬研一錢二分半）

右為細末棗肉丸如雞距注眼大眥日再

蟹睛證 防風瀉肝散治蠏眼睛疼

防風 遠志 桔梗 羚羊角 甘草 赤芍藥 細辛 人參 黃芩（各等分）

右為細末溫水調服

磁石丸 治肝腎虛蟹眼睛疼

黄芪 青鹽 人參 紫巴戟 蓯蓉 附子

木香 沈香 防風 牛乳 牛膝 覆盆子

桂心 乾薑 逺志 熟地黄 茯苓 磁石

蒼术 大腹皮 陳皮 白术 川芎 檳榔

白芷 青皮 烏藥 獨活各等分

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三十丸溫鹽湯送

下

七寶丸 治内障氷翳如氷凍堅結睛上先以鍼撥取

之後以此藥散翳

石決明搗研二兩　茺蔚子　人參各一兩　琥珀搗研七錢半　龍腦二錢半研　熊膽　真珠搗研各半兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸加至二十丸食前茶清下

七寶湯　治內障横翳横著瞳人中心起而劒脊鍼撥後用

羚羊角鎊　犀角鎊各一兩　胡黄連　車前子　石

決明刮洗搗研　炙甘草各半兩　丹砂另研

右除丹砂決明外麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓入丹砂末半錢決明末一字再煎兩沸食後温服

清涼散　治氷瑕深翳

蔓荆子　荆芥　苦竹葉　甘草各半兩　梔子二錢半

右薄荷水煎服

洗刀散　治風熱眩爛眼目赤腫内外障翳羞明怕日倒睫出淚兩瞼赤爛紅筋瘀血宜用此藥

防風　連翹　羌活　獨活　草決明　蔓荆子　木賊　玄參各一兩　當歸　荆芥　滑石　薄荷　麻黄　白术　赤芍藥　大黄各五錢　黄芩　川芎　梔子　桔梗　石膏　芒硝　蟬蛻　白菊花　蒺藜各四錢　甘草　細辛各三錢

右薑同煎食後服再用清涼洗眼之藥

二黄散　治努肉攀睛

黄芩　大黄　防風　薄荷各等分

右水煎入蜜少許食後服

定心丸　治努肉攀睛

石菖蒲　枸杞子　白菊花各五錢　辰砂二錢　遠志二錢半　麥門冬去心一兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服三十丸食後熟水下

南硼砂散　治努肉瘀突及痘瘡入眼生翳膜

南硼砂一錢即白官砂是　片腦一分

右研細末點眼用玄參麥門冬生地黄煎湯調洗心散末服

抽風湯　治雞冠蜆肉外障

防風　桔梗　大黄　細辛　黄芩　玄參　芒硝　車前子

右水煎食遠服

地黄散　治混睛或白睛先赤而後痒痛迎風有淚隱

澀難開

生地黄一兩　芍藥　土當歸　甘草各半兩

每服三錢水一盞半煎至七分食後温服

七寶膏　治混睛外障

真珠　水晶　貝齒各一兩　石決明　琥珀各七錢半

空青　瑪瑙　龍腦各半兩

右為細末研匀水五升石器内煎至一升去滓再煎

至一盞入蜜半兩煎和為膏每至夜卧時點之早晨

不得點

羚羊角飲子 治黑翳如珠外障

羚羊角 五味子 細辛 大黃 知母 芒硝各一兩 防風二兩

右剉碎每服五錢水一盞煎至五分去滓食後溫服

補腎丸 治證同上

人參 茯苓 細辛 五味子 肉桂 桔梗各一兩 乾山藥 栢子仁各二兩半 乾地黃一兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十九空心茶下

退熱飲子 治膜入水輪外障

防風 黄芩 桔梗 茺蔚子各二兩 大黄 玄參 細辛 五味子各一兩

右剉碎每服一錢水一盞煎五分去滓食後溫服

青葙子丸 治肝心毒熱丁翳入黑睛

青葙子 藍實 枳殼去瓤麩炒 大黄剉炒 菊花

甘草炙各二兩　草决明　黄連去鬚　茺蔚子　細辛去苗　麻黄去根節　車前子各一兩半　鯉魚膽　雞膽各一枚陰乾　羚羊角鎊三兩

右為細末煉蜜丸如梧子大每服二十丸食後茶清送下日三兼治内外一切眼病

琥珀煎　治眼生丁翳久治不瘥

琥珀　龍腦各二錢半　貝齒　硃砂各半兩　馬牙硝煉過者七錢半

右同研如麪以水二大盞别入白蜜一兩攪和入通油磁瓶中用重湯煮以栁木篦煎取一合已來即住以綿濾於不津磁瓶中盛之或銅器亦得每取少許點之一方為細末點

荆防菊花散　治眼中膚瞖侵及瞳人如蠅翅狀

白菊花　防風去叉　木通　仙靈脾　木賊　荆芥去梗　甘草炙各等分

右為末每服一錢食後茶清調下

白鮮皮湯　治目膚翳睛及瞳人上有物如蠅翅狀令人視物不明

白鮮皮　款冬花　車前子　柴胡去苗　枳殻去瓤

麩炒　黄芩去黑心各一兩　百合二兩　菊花　蔓荆子各一兩半　甘草炙半兩

右剉碎每服五錢水一盞半煎八分去滓食後温服臨睡再服

菊花散　治肝受風毒眼目昏矇漸生瞖膜

蟬蛻 木賊各一兩 蒺藜炒 羌活各三兩 白菊花四兩 荆芥 甘草各一兩

右為末每服二錢食後茶清調下

磨光散 治諸風攻眼消磨翳膜

蒺藜炒 防風 羌活 白菊花 甘草 石决明煅 草决明 蟬蛻 蛇蛻炒 川芎各等分

右為末每服一錢麥門冬湯食後臨卧服

甘菊花散 治肝氣壅塞翳膜遮睛隱澀難開

甘菊花一兩 木賊 防風去叉 白蒺藜 甘草炙各半兩

木香二錢半

右為細末每服一錢匕不拘時沸湯點服

道人開障散 治諸障翳

蛇蛻洗焙剪細 蟬蛻洗焙 黃連去鬚各半兩 菉豆一兩

甘草二錢生用

右剉細每服二錢食後臨卧新水煎服

撥雲散 能散風毒退翳障及赤爛弦者

羌活　防風　川芎　白蒺藜　荆芥　蟬蜕　甘菊花各二兩

右為細末每服二錢食後桑白皮煎湯調服

五退散　治眼中翳障

蟬退　蛇退　蠶退　猪退蹄　鯪鯉甲　防風　菊花　草決明　石決明　甘草各等分

右為細末每服二錢食後薄荷煎湯調服

朱僧熱翳方

蟬退洗曬　蒺藜炒去刺各半兩　防風　甘菊花　羌活

川芎　荆芥穗　細辛　秦皮　楮實　藁本

甘草　木賊去節童便浸一宿各二錢半曬乾

右為細末每服一錢茶清調下

珍珠退翳散

珍珠少許　白澤石膏　烏賊魚骨　真蚌粉等分

右為細末每服一錢用第二次米泔調食後臨卧常

服

決明子散 治眼卒生翳膜視物昏暗及翳覆裹瞳人

決明子 黄連去鬚 川升麻 枳殻去瓤麩炒 玄參各一兩 黄芩七錢半 車前子 梔子仁 地膚子 人參去蘆各半兩

右剉碎每服三錢水一中盞煎至六分去滓食後温服

真珠散 治眼忽生翳膜赤澀疼痛

真珠研半兩 青葙子 黄芩各二兩 人參去蘆 甘

菊花 石決明搗碎細研水飛 芎藭 甘草炙各一兩

右為細末每服一錢食後溫漿水調下

開明丸 治年深日近翳障昏盲寂無所見一切目疾

熟地黄一兩半酒浸 兎絲子 車前子 麥門冬去心

甤仁去皮 決明子 地膚子 茺蔚子 枸杞子

黄芩 五味子 防風去蘆 澤瀉 杏仁炒去皮尖

細辛去葉不見火 青葙子 北葶藶炒各一兩 官桂半兩

羊肝須用白羊者只用肝薄切瓦上焙乾了作末或只以肝煮爛研為丸庶可久留少則以蜜

漬之

右為細末丸如梧桐子大每服三十丸熱水下日三

仍忌生薑糟酒炙煿等熱物

秘傳去翳聖金膏

爐甘石五兩用童便煅淬三十次却研極細用黃連龍膽草各一兩當歸三錢煎水兩椀飛過訖重湯蒸乾再研約一日要如麪極細爐甘石須揀白色者佳　黃連五兩水洗淨曬乾却將一兩切碎煎水四兩碾為細末重羅過再研極細用水飛過却於砂銚內煮此藥最難冬月用雪水和藥曬乾再研方細　密陀僧火煅醋淬研極細水飛過半兩　烏賊魚骨半兩

研細入煎乳香要通明滴乳用黃連等末研飛過沒藥研用黃連等水飛各三錢白丁香水飛過重湯內煮乾再研入煎南硼砂研細入輕粉研細入各一錢鷹條一錢以水一碗飛過同白丁香用水淘飛過合研入煎須多淘淨秤硇砂半錢洗去泥以水入鉄銚內煮乾如鹽樣白方好再研細入藥煎黃丹一兩用鐵銚火煅過研細末入水飛重湯煮乾再研一時頃入煎蜜四兩用水一盞銅銚內煎以葱白二莖攪蜜候煎了取銚頓地上用淨紙一片搗去面上蠟龍膽草一兩截碎水煎當歸半兩淨以一半焙乾研細末再用些水研一半煎水用

右先以黃連當歸龍膽草三味截碎用銚子煎二大

椀水用此水研乳香沒藥飛過可用此水飛過鷹條白丁香獨將黃連四兩洗淨令乾碾為細末重羅了又研飛過或別作法度但要極細於砂銚內用淨蜜四兩同煮却旋入諸藥煎成膏可丸即止獨後入下二味

麝香半錢重用當門子研細羅過　片腦半錢重研細羅過候藥煎成膏却入此二味

此藥遠年目疾皆治須隨病輕重為大小丸與之每以淨湯一雞彈殻大化開日洗五七次或如麥粒大點眼尤妙

捲簾散 治久新病眼昏澀難開翳膜遮睛或成努肉連瞼赤爛常多冷淚或暴發赤眼腫痛

爐甘石四兩碎 朴硝半兩細研 黃連七錢搥碎以水一碗煮數沸濾去滓

右先將爐甘石末入甘鍋內開口煅令外有霞色為度次將黃連朴硝水中浸飛過候乾又入黃連半錢水飛過再候乾次入 膩粉另研 硇砂另研 白礬半生用半飛過 黃連研為末各半兩 銅青一兩半 白丁香另研

乳香另研 鉛白霜另研 青鹽另研 膽礬另研各一字

右爲細末同前藥研匀每用少許點服

照水丸 治目生翳障

龍腦 滑石 丹砂通明者 烏賊魚骨去甲

右各一錢研細再同研匀先用黄蠟皁子大於新白磁盞内慢火熔以紗帛子濾在淨盞内再熔了將前藥末同拌和揑作餅子如半破豌豆大用薄絹或紗袋子盛了以硇砂半兩放淨碗内上交横安竹片放

藥在上面鋪著借硇砂氣熏用大楪子一片合椀上勿令透氣撅一地坑放藥椀在坑内用竹箄一片蓋了然後以黄土蓋之七日出淨磁瓶中收其硇砂不用如患浮翳膜侵瞳人及一切目疾但臨卧將一餅劉在眼眥頭即睡至曉用水一椀向東覷水椀其藥自落在水中淨浴却用絹帛子褁起安潔淨處臨卧依前再使每餅可用半月候藥力慢時方易一餅如兩目有疾即用兩餅

通光散　治攀睛翳膜昏澀風毒腫痛洗眼方

右用瓜蔞一枚割下頂蓋取瓤并子同猪胆子擣匀却裝在瓜蔞内用元蓋蓋之坐淨土上取桑條子十兩約長四五寸簇瓜蔞上用炭火燒扇之烟盡將成灰即住火扇冷和灰通研極細每用二錢沸湯浸澄清去脚洗之

指甲散　治眼翳及諸物入眼

右以左手中指甲洗淨候乾以刀刮其屑用燈草醮

點眼中翳處一二次即去或用懷孕婦人爪甲屑置目中去翳

珊瑚散 治眼赤痛生翳障遠視不明痒澀

珊瑚七錢半 硃砂五錢 龍腦半錢

右各研細令勻每以銅筯取一米許日三四度點之神効

青金丸 治風毒攻眼成外障翳膜

銅青真者 蕤仁去皮尖與銅青同浸二宿去水研 石決明淨水磨濾

乾　生犀角淨水磨紙上飛過各一錢　龍腦研　白丁香水研飛去滓　海螵蛸水飛過各半錢

右將銅青與麩仁先研如糊次入白丁香研次入四味研極細用好墨研濃汁於淨器中和熟爲丸如菉豆大每用人乳汁化開點眼未用者常以龍腦養於磁器中

猪膽方

右以猪膽一枚用銀銚或瓦銚煎成膏入氷腦如黍

米大點入眼中微覺翳輕又將猪膽白膜皮陰乾合作小繩如釵股大小止用一頭燒灰待冷點翳數日後翳退雙目如舊此治翳如重者尤良不過三五度

瘥

療翳五十年不瘥

貝齒一枚燒　豆豉三十粒　三年苦酒三升一作三年醋

右先漬貝齒三宿消盡後内豆豉微火煎如膠取三合藥置筒中夜卧時著如小麥大於眥頭明日以湯

洗之

治赤眼後生翳膜

右以蘭香子洗淨曬乾每用一粒以筯頭點大眥頭閉目即覺藥在目内團圓旋轉藥力過即不轉須臾自隨眵淚出惹翳膜在上如魚眼再入一粒以病退為度一方為細末每取如米大點眼眥頭昔廬州知録彭大辯父在臨安暴得此疾一僧以此藥治之坐間瞭然因得此方屢以治人

枸杞煎　治眼中翳少輕者兼治眼澀痛

右取枸杞及車前子葉等分手中熟挼使汁欲出又別取桑葉兩三重裹之懸於陰地經宿乃摘破桑葉取汁點目中不過三五度瘥

雀乳散　治眼熱毒卒生翳及赤白膜

右以雄雀糞細研用人乳汁和點之

真珠膏　治眼虛熱目赤痛卒生翳膜昏暗

真珠一兩研　麝香　硃砂　胡粉各二錢半　貝齒五枚

燒灰　鯉魚膽二枚　白蜜四兩煎濾過

右除魚膽竅外都研如粉以魚膽汁蜜於銅器中調令勻慢火煎成膏每以銅筯取少許點之日三四度

雞子殼散　治眼卒生翳膜

雞子殼抱出子者去膜取白殼研二錢半

右研極細入磁盒中盛取少許日三五度點之

羌活退翳膏一名復明膏　治足太陽寒水膜子遮去石睛白翳在上視物不明

羌活根七分　椒樹西北根二分東南根二分　當歸梢六分　黃連二錢　防風根　柴胡根　麻黃去節根　升麻根　生地黃各三分　甘草梢四分　蕤仁六個　漢防已　藁本各二分

右用淨新汲水一大椀先將漢防已黃連甘草梢生地黃煎至一半下餘藥外藥再煎至一盞去滓入銀石器中再煎如膏點之有効為度

蠍附散　嗃鼻退翳膜

全蠍 附子尖 薑黄 青黛各二錢半 薄荷一兩

鵞不食草半兩

右為細末口含水搐少許

玉餅子 治翳膜

海螵蛸 蛤粉南康真者各五分 片腦半分 黄蠟五分

右為末先熔蠟持起攪微冷入末為丸如青葙子大

帶匾些每用一餅臨卧納入眼中翳膜上經宿以水

照之其餅自出

照水丸　治翳神驗

海螵蛸一錢　朱砂五分　片腦半分　黄蠟八分

右末先熔蠟攪徹冷入末和為丸如麻子大帶匾些

臨卧納眼中翳膜上次日照水自落

證治準繩卷三十三